

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Verzija	SATELLITE 4x2 SINGLE M/T	SATELLITE 4x4 SINGLE M/T	SATELLITE 4x4 SPACE M/T	PLANET 4x4 SPACE M/T	SOLAR 4x4 SPACE M/T	SOLAR 4x4 SPACE A/T	SOLAR PLUS 4x4 SPACE M/T	SOLAR PLUS 4x4 SPACE A/T	SATELLITE 4x4 CREW M/T	PLANET 4x4 CREW M/T	SOLAR 4x4 CREW M/T	SOLAR 4x4 CREW A/T	SOLAR PLUS 4x4 CREW M/T	SOLAR PLUS 4x4 CREW A/T	SOLAR SPECIAL 4x4 CREW M/T	SOLAR SPECIAL 4x4 CREW A/T	QUASAR 4x4 CREW M/T	QUASAR 4x4 CREW A/T						
Vrsta vuče	2WD		4WD																					
Model Karoserije	Single Cab			Space Cab										Crew Cab										
Motor	2.5 Diesel																							
Mjenjač	6 MT			5 AT			6 MT			5 AT			6 MT			5 AT			6 MT			5 AT		
Vrsta	2.5 litara diesel dvo-stupajski turbo punjač intercooler, 4-cilindra linijski, DOHC - Verzija Euro 5b+																							
Oznaka	4JK1-TC																							
Zapremina motora [cm3]	2499																							
Promjer x Hod [mm]	95.4 X 87.4																							
Omjer kompresije	17																							
Snaga max [kW (CV) / rpm]	120 (163) / 3600																							
Okretni moment [Nm (kgm) / rpm]	400 Nm (40.8) / 1400 - 2000																							
Vrsta napajanja	Common Rail																							
* ISO NET																								
Transmisija																								
Tip	Manualna s 6 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Automatska s 5 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Automatska s 5 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Automatska s 5 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Automatska s 5 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Automatska s 5 Brzina	Manualna s 6 Brzina					
Model Mjenjača	AY6	AY6	AY6	AY6	AY6	TB50LS	AY6	TB50LS	AY6	AY6	AY6	TB50LS	AY6	TB50LS	AY6	TB50LS	AY6	TB50LS	AY6	TB50LS				
Omjer:																								
1*	5,232	5,232	5,232	5,232	5,232	3,520	5,232	3,520	5,232	5,232	5,232	5,232	5,232	3,520	5,232	3,520	5,232	3,520	5,232	3,520				
2*	2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	2,042	2,644	2,042	2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	2,042	2,644	2,042	2,644	2,042	2,644	2,042				
3*	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	1,400	1,606	1,400	1,606	1,606	1,606	1,606	1,400	1,606	1,400	1,606	1,400	1,606	1,400	1,606				
4*	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,000	1,219	1,000	1,219	1,219	1,219	1,219	1,000	1,219	1,000	1,219	1,000	1,219	1,000	1,219				
5*	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,716	1,000	0,716	1,000	1,000	1,000	1,000	0,716	1,000	0,716	1,000	0,716	1,000	0,716	1,000				
6*	0,728	0,728	0,728	0,728	0,728	-	0,728	-	0,728	0,728	0,728	-	0,728	-	0,728	-	0,728	-	0,728	-				
Vožnja unatrag	4,525	4,525	4,525	4,525	4,525	3,224	4,525	3,224	4,525	4,525	4,525	4,525	3,224	4,525	3,224	4,525	3,224	4,525	3,224	4,525				
Završna redukcija	3,071	3,071	3,071	3,071	3,071	3,727	3,071	3,727	3,071	3,071	3,071	3,071	3,727	3,071	3,727	3,071	3,727	3,071	3,727	3,071				
Pogon	Stražnji																							
Uključivanje integralnog pogona	4WD (Po odabiru)																							
Omjer Reduktora	Shift-on-the-fly																							
Amortizeri, kočnice, felge i gume	2.482																							
Ovjes prednji	Neovisni sa spiralnom oprugom																							
Ovjes stražnji	Kruti s polu-eliptičkim lisnatim oprugama																							
Kočnice prednje	Disk samoventilirajući																							
Kočnice stražnje	Bubanj																							
Gume	215/70R15C	245/70R16	245/70R16	245/70R16	255/65R17	255/65R17	255/65R17	245/70R16	245/70R16	245/70R16	245/70R16	245/70R16	245/70R16	255/65R17	255/65R17	255/65R17	255/65R17	255/65R17	255/65R17	255/65R17				
Naplaci	15"x 6.5J 41 Čelik	16"x 7.0J 33 Čelik	16"x 7.0J 33 Čelik	16"x 7.0J Aluminij	17"x 7.0J 33 Aluminij	17"x 7.0J 33 Aluminij	17"x 7.0J 33 Aluminij	16"x 7.0J 33 Čelik	16"x 7.0J 33 Aluminij	16"x 7.0J 33 Aluminij	16"x 7.0J 33 Aluminij	16"x 7.0J 33 Aluminij	16"x 7.0J 33 Aluminij	17"x 7.0J 33 Aluminij	17"x 7.0J 33 Aluminij	17"x 7.0J 33 Aluminij	17"x 7.0J 33 Aluminij	17"x 7.0J 33 Aluminij	17"x 7.0J 33 Aluminij	17"x 7.0J 33 Aluminij				
Aktivna sigurnost	ABS - ESC - TCS																							
Težine i Dimenzije, Karakteristike																								
Dužina [mm]	5,215 (5,315)	5,315	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295				
Širina [mm]	1,775	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860				
Visina [mm]	1,685	1,780	1,780	1,780	1,790	1,790	1,790	1,790	1,785	1,785	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795				
Minimalna visina od poda [mm]	190	225	225	225	235	235	235	235	225	225	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235				
Osovinski razmak [mm]	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095				
Prednji ovjes [mm]	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905				
Stražnji ovjes [mm]	1,215 (1,315)	1,315	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295				
Širina sanduka [mm]	1,570	1,570	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530				
Dužina sanduka (podna) [mm]	2,305	2,305	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*				
Dubina ukrčajnog prostora [mm]	440	440	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465				
Kut prilaza [stupnja]	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				
Kut izlaza [stupnja]	-	22	22	22	23	23	23	23	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23				
Doz. opterećenje prednje osovine [kg]	1,250	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350				
Doz. opterećenje stražnjeosov. [kg]	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870				
Masa kod punog tereta [kg]	2,900	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000				
Vučna masa [kg] Bez kočenja	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750				
Vučna masa [kg] Kočena	2,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500				
Ukupna masa [kg] Bez kočenja	3,650	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750				
Ukupna masa [kg] Kočena	5,400	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000				
Tara u vožnji [kg]	1,895 (1,922)	2,064	2,115	2,099	2,116	2,121	2,116	2,121	2,120	2,104	2,118	2,123	2,118	2,123	2,118	2,123	2,118	2,123	2,117	2,142				
Broj sjedala	2	2	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
Kapacitet spremnika [l]	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69				
Performanse																								
Potrošnja [l/100km] - Gradska vožnja	9.2 (9.4 s A/C)	8,9	8,9	8,9	8,9	10,5	8,9	10,5	8,9	8,9	8,9	10,5	8,9	10,5	8,9	10,5	8,9	10,5	8,9	10,5				
Potrošnja [l/100km] - Vangradska	6.4 (6.5 s A/C)	6,4	6,4	6,4	6,4	7,2	6,4	7,2	6,4	6,4	6,4	7,2	6,4	7,2	6,4	7,2	6,4	7,2	6,4	7,2				
Potrošnja [l/100km] - Kombinirano	7.4 (7.6 s A/C)	7,3	7,3	7,3	7,3	8,4	7,3	8,4	7,3	7,3	7,3	8,4	7,3	8,4	7,3	8,4	7,3	8,4	7,3	8,4				
Emisija CO2 kombinirani [g/km]	195 (200 s A/C)	192	192	192	192	220	192	220	192	192	192	220	192	220	192	220	192	220	192	220				
Maksimalna brzina s limitatorom [km/h]	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180				
Promjer kruga zakretanja [m]	12,0	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6				
Sklopivi stup upravljača	SI																							

\*sa A/C # Tara uključuje alat, rezervni kotač, pun spremnik goriva i vozača  
Tehnički podaci su privremeni za korištenje koncesionara, ne obavezujući i mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti ovisno o lokalnim normativima i pravila.

# OPREMA

MODEL	SINGLE SATELLITE 4X2 MIT	SINGLE SATELLITE 4X2 MIT A/C	SINGLE SATELLITE 4X4 MIT	SPACE SATELLITE 4X4 MIT	SPACE PLANET 4X4 MIT	SPACE SOLAR 4X4 MIT	SPACE SOLAR 4X4 A/T	SPACE SOLAR PLUS 4X4 M/T	SPACE SOLAR PLUS 4X4 A/T	CREW SATELLITE 4X4 M/T	CREW PLANET 4X4 M/T	CREW SOLAR 4X4 M/T	CREW SOLAR 4X4 A/T	CREW SOLAR PLUS MIT	CREW SOLAR PLUS A/T	CREW SOLAR SPECIAL MIT	CREW SOLAR SPECIAL A/T	CREW QUASAR 4X4 M/T	CREW QUASAR 4X4 A/T
<b>SIGURNOST</b>																			
Nedefinirajuća kabina visoke zaštite	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Poluge protiv podlijetavanja	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Zaokret sa pumpom varijabilne snage	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
ABS sa 4 kanala i EBD	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
ESC (Electronic Stability Control)	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
TCS	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Sistem kontrole podataka (DRM)	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
SRS 6 Airbag (na strani vozača, putnika, bočno i na krovu)	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Filter DPD	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Otvaranje vrata sa automatskom aktivacijom sigurnosti SRS	-	-	-	-	n	n	n	n	n	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Sigurnosni pojasi fiksirani na 3 mjesta s regulacijom visine + prenatzeanje	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Stražnji sigurnosni pojasevi fiksirani na 3 mjesta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Svjetla za maglu	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Zaštita kartera i mjenjačke kutije	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Limitator brzine (180 km/h)	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Zaštita spremnika goriva	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Protuprovalni uređaj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n
<b>KOMFOR</b>																			
Cruise Control sa k omandama na volanu	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Električni podizači stakla sa zaštitom za djecu i timer	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Immobilizer	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Volan podesivi po visini	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Centralno zaključavanje ključem	n	n	n	n	-	-	-	-	-	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centralno zaključavanje ključem i daljinskim	-	-	-	-	n	n	n	n	n	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Sistem ventilacije sa recirkulacijom zraka	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manualna klima	-	n	n	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	-	-	-	-	-	-
Automatska klima	-	-	-	-	-	-	-	n	n	-	-	-	-	n	n	n	n	n	n
Grijanje stražnjeg prozora	-	-	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Komande na volanu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	-	-
<b>KONTROLNA TABLA</b>																			
Standardna kontrolna tabla	n	n	n	n	n	-	-	-	-	n	n	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrolna tabla električki osvjetljena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dojavljivač upaljenih svjetala	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Pokazivač svjetla za maglu	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Pokazivač i zvučno upozorenje sigurnosnih pojaseva	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Otvaranje poklopca spremnika goriva iz kabine	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Retrovizori vanjski ručno podesivi	n	n	n	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retrovizori električno podesivi, grijani, sa preklapanjem, kromirani sa pokazivačem	-	-	-	-	n	n	n	n	n	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Signal otvorenih vrata	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Svjetlosni signal DPD	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Brisači varijabilne brzine	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Retrovizor unutarnji - day & night	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
<b>AUDIO</b>																			
Kit prednji dvosistemski + stražnji	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Kit prednji dvosistemski	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	n	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Zvučnika	n	n	n	n	n	-	-	-	-	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autoradio sa čitačem CD, reprodukcija WMA/MP3 i USB	☑	☑	☑	☑	n	-	-	-	-	☑	n	-	-	-	-	-	-	-	-
Autoradio sa čitačem CD, kontrola iPod/iPhone i Bluetooth, reprodukcija WMA/MP3, USB	☑	☑	☑	☑	☑	n	n	n	n	☑	☑	n	n	-	-	-	-	-	-
Radio Pioneer sa Bluetooth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	-	-	-	-
Radio dupli Din sa Bluetooth i integrirani GPS sa stražnjom kamerom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	-	-
Multimedijalni čitač s touch screen dupli Din, Bluetooth, kontrol iPod/iPhone, USB	-	-	-	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-	-	n	n
Integrirana stražnja kamera (sa prethodno ugrađenim multimedijalni čitačem)	-	-	-	-	-	☑	☑	☑	☑	-	-	☑	☑	-	-	-	-	n	n
GPS (sa prethodno ugrađenim multimedijalni čitačem)	-	-	-	-	-	☑	☑	☑	☑	-	-	☑	☑	-	-	-	-	☑	☑
Antena fiksna	-	-	-	-	n	n	n	n	n	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Antena teleskopska	n	n	n	n	-	-	-	-	-	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subwoofer (sa prethodno ugrađenim multimedijalni čitačem)	-	-	-	-	-	☑	☑	☑	☑	-	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Komande na volanu	-	-	-	-	-	☑	☑	☑	☑	-	-	☑	☑	☑	☑	n	n	n	n



MODEL	SINGLE SATELLITE 4x2 M/T	SINGLE SATELLITE 4x2 M/T A/C	SINGLE SATELLITE 4x4 M/T	SPACE SATELLITE 4x4 M/T	SPACE PLANET 4x4 M/T	SPACE SOLAR 4x4 M/T	SPACE SOLAR 4x4 A/T	SPACE SOLAR PLUS 4x4 M/T	SPACE SOLAR PLUS 4x4 A/T	CREW SATELLITE 4x4 M/T	CREW PLANET 4x4 M/T	CREW SOLAR 4x4 M/T	CREW SOLAR 4x4 A/T	CREW SOLAR PLUS M/T	CREW SOLAR PLUS A/T	CREW SOLAR SPECIAL M/T	CREW SOLAR SPECIAL A/T	CREW QUASAR 4x4 M/T	CREW QUASAR 4x4 A/T
<b>UNUTRAŠNOST</b>																			
Naslon za glavu podesivi po visini	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Naslon za glavu stražnji podesivi po visini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Volan sa ekokožom e-tech multifunkcionalni	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Centralna konzola sa nosačem naočala sa vremenskim prekidačem gašenja svjetala	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Manualna regulacija sjedišta vozača po visini	-	-	-	-	n	n	n	n	n	-	n	n	n	n	n	n	n	-	-
Elektronska regulacija sjedišta vozača	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n
Grijana sjedišta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n
Sjedišta sa ekokožom e-tech	-	-	-	-	-	□	□	□	□	-	-	□	□	□	□	n	n	n	n
Kit ekokoža e-tech (vrata i srednji naslonjač)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	-	-
Pretinaci iza naslonjača prednjih sjedala	-	-	-	-	n	n	n	n	n	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Preklap zadnjih sjedala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Srednji naslonjač za ruke	-	-	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Fiksator dječjih sjedala -ISOFIX-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Stražnja stakla s bočnim otvaranjem (leptir)	-	-	-	n	n	n	n	n	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bočni pretinaci s nosačem za čaše na prednjim vratima	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Srednji pretinac + nosač za čaše	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Upaljač	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Dodatna utičnica 12V	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
<b>VANJSKA OPREMA</b>																			
Čelični naplatci od 15"	n	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čelični naplatci od 16"	-	-	n	n	-	-	-	-	-	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminijski naplatci od 16"	-	-	-	-	n	-	-	-	-	-	n	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminijski naplatci od 17"	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Halogena svjetla	n	n	n	n	-	-	-	-	-	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reflektori	-	-	-	-	n	n	n	n	n	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Stražnja LED svjetla	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Svjetla day time (dnevna)	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Zatamljena stakla	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Stražnji cmi branik	-	n	n	n	n	-	-	-	-	n	n	-	-	-	-	-	-	-	-
Stražnji kromirani branik	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Kromirana stražnja ručka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n
Priprema za krovni nosač	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Bočna stepenica	-	-	-	□	□	□	□	n	n	□	□	□	□	n	n	n	n	n	n
<b>GARANCIJA</b>																			
3 godine ili 100.000 km	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n

□ serijski □ opcija - nije dostupno





ISUZU  
D-MAX

ISUZU  
Presečki

[www.presecki.hr](http://www.presecki.hr)

ISUZU pridržava pravo promjene specifikacija i opreme bez prethodnog obavještanja. Detalji o specifikacijama i opremi koji su opisani i prikazani u ovoj publikaciji mogu biti podložni izmjenama ovisno o lokalnim potrebama i zahtjevima vlada. Molimo obratiti se lokalnom koncesionaru za više informacija o svim prilagodbama koje bi mogle biti nužne.

Bilješka: Stvarne boje karoserije mogu se umjereno razlikovati od boja na fotografijama otisnutima u ovom katalogu

MIDI Europe preporučuje:

